

COLORI



COLORI

Le finestre in PVC di **Area Serramenti** sono completamente personalizzabili nel colore.

Tra i possibili rivestimenti, le pellicole decorative offrono infinite soluzioni cromatiche, applicabili su uno o entrambi i lati del profilo variando colore tra l'interno e l'esterno.


Sono disponibili in tinta unita o effetto legno: la trama che ne riproduce le venature diventa un elemento di design facile da accostare ai materiali della tradizione così come a linee più moderne ed essenziali.

Oltre all'aspetto estetico, le pellicole decorative presentano specifiche caratteristiche tecniche e garantiscono un'elevata durata e resistenza.






COLORI STANDARD

	COLORE	GUARNIZIONI
	BIANCO MASSA	GRIGIO
	BASE	
	COLORE BIANCO	

	COLORE	GUARNIZIONI
	NUSSBAUM	NERO
	BASE	
	COLORE GRIGIO	

	COLORE	GUARNIZIONI
	GOLDEN OAK	NERO
	BASE	
	COLORE CARMELLO	

	COLORE	GUARNIZIONI
	REINWEIß	GRIGIO
	BASE	
	COLORE BIANCO	

	COLORE	GUARNIZIONI
	SHEFFIELD OAK LIGHT	GRIGIO
	BASE	
	COLORE AVORIO	

FUORI STANDARD SENZA MAGGIORAZIONI

	COLORE	GUARNIZIONI
	CREMEWEIß	GRIGIO
	BASE	
	COLORE AVORIO	

	COLORE	GUARNIZIONI
	ANTEAK	NERO
	BASE	
	COLORE GRIGIO	






	COLORE	GUARNIZIONI
	WINCHESTER	NERO
	BASE	
	COLORE CARMELLO	

LATO INTERNO BIANCO MASSA		COLORE	GUARNIZIONI
		BIANCO GOLDEN OAK	<i>Interno</i> GRIGIO
		BASE	<i>Esterno</i> GRIGIO
		COLORE BIANCO	

LATO INTERNO BIANCO MASSA		COLORE	GUARNIZIONI
		BIANCO NUSSBAUM	<i>Interno</i> GRIGIO
		BASE	<i>Esterno</i> NERO
		COLORE BIANCO	

COLORI FAST

DISPONIBILI SOLO PER LIVING 82 E LIVING SLIDE


DEFINIZIONE	PELLICOLA	RIVESTIMENTO	LATO RIVESTIMENTO	COLORE BASE	COLORE GUARNIZIONE
Aluminium gebürstet = AL					
	436 - 1001	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
		Due lati	Monocolore	Bianco	Grigio
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	
AnTEAK = AK					
	9.3241 002 119500	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Grigio	Nero
		Due lati	Monocolore	Grigio	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	
Anthrazitgrau glatt (simil RAL 7016) = AZ					
	436-7003A	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Grigio	Nero
		Due lati	Monocolore	Grigio	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	
Brillantweiß (simil RAL 9003) = BW					
	456 - 5057	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Grigio	Nero
		Due lati	Monocolore	Grigio	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	
Cremeweiß (simil RAL 9001) = CW					
	456 - 5054	Un lato	Interno o esterno	Avorio	Grigio
		Due lati	Monocolore	Avorio	Grigio
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	
Douglasie = DG					
	9.3152 009 116700	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Caramello	Nero
		Due lati	Monocolore	Caramello	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	
Golden Oak = GO					
	49158	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Caramello	Nero
		Due lati	Bicolore	Segue regola pellicola interna	
Mattex Anthrazitgrau (simil RAL 7016) = XT					
	470-6003	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Grigio	Nero
		Due lati	Monocolore	Grigio	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	

COLORI FAST

DISPONIBILI SOLO PER LIVING 82 E LIVING SLIDE

DEFINIZIONE	PELLICOLA	RIVESTIMENTO	LATO RIVESTIMENTO	COLORE BASE	COLORE GUARNIZIONE
-------------	-----------	--------------	-------------------	-------------	--------------------


Mattex Basaltgrau (simil RAL 7012) = XB

	470-6048	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Grigio	Nero
		Due lati	Monocolore	Grigio	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	


Mattex Fenstergrau (simil RAL 7040) = XF

	470-6066	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Grigio	Nero
		Due lati	Monocolore	Grigio	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	

Mattex S-Bronze = XS

	476-6055	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Grigio	Nero
		Due lati	Monocolore	Grigio	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	

Mattex Umbragrau = XU

	470-6065	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Grigio	Nero
		Due lati	Monocolore	Grigio	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	


Nussbaum = NB

	436 - 2048	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Grigio	Nero
		Due lati	Bicolore	Segue regola pellicola interna	

Pepper Oak Super-Matt = PO

	2.0078 001 1022200	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
		Due lati	Monocolore	Bianco	Grigio
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	

Reinweiß (simil RAL 9010) = RW

	456 - 5053	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
		Due lati	Bicolore	Segue regola pellicola interna	


Sheffield Oak Light = GC


	456 - 3081	Un lato	Interno o esterno	Avorio	Grigio
		Due lati	Bicolore	Segue regola pellicola interna	


COLORI FAST

DISPONIBILI SOLO PER LIVING 82 E LIVING SLIDE

DEFINIZIONE	PELLICOLA	RIVESTIMENTO	LATO RIVESTIMENTO	COLORE BASE	COLORE GUARNIZIONE
-------------	-----------	--------------	-------------------	-------------	--------------------

Truffle Oak Super-Matt = TO 	3.0078 009 102200	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Grigio	Nero
		Due lati	Monocolore	Grigio	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	

Winchester XA = WX 	49240	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Caramello	Nero
		Due lati	Monocolore	Caramello	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	

Woodec Sheffield Oak Alpine = WA 	470-3002	Un lato	Interno o esterno	Avorio	Grigio
			Monocolore	Avorio	Grigio
		Due lati	Bicolore	Segue regola pellicola interna	

Woodec Sheffield Oak Concrete = WC 	470-3003	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Grigio	Nero
		Due lati	Monocolore	Grigio	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	

Woodec Turner Oak Malt = WM 	470-3001	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Caramello	Nero
		Due lati	Monocolore	Caramello	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	

Woodec Turner Oak Toffee = WF 	470-3004	Un lato	Interno o esterno	Bianco	Grigio
			Interno (TopAlu)	Grigio	Nero
		Due lati	Monocolore	Grigio	Nero
			Bicolore	Segue regola pellicola interna	

NOTA:

1. In caso di rivestito due lati "bicolore" (pellicola interna differente da quella esterna) il colore della base e della guarnizione verranno stabiliti in base alla pellicola interna seguendo la regola "rivestito due lati, monocolore".
2. La base caramello e grigia può essere fornita rivestita su entrambi i lati oppure solo lato interno per uso esclusivo con TopAlu.
3. La soluzione Schüco LivingSlide Fast è possibile solo su base bianca con guarnizione grigia. Per le restanti basi rimangono invariati i tempi di consegna, come indicato a listino.

Esempi di combinazione tra pellicola, base e guarnizione:

1. Rivestito solo lato interno AnTEAK: base bianca con guarnizione grigia
2. Rivestito solo lato interno AnTEAK: base grigia con guarnizione nera (realizzabile solo per uso esclusivo con TopAlu)
3. Rivestito solo lato esterno AnTEAK: base bianca con guarnizione grigia
4. Rivestito su entrambi i lati AnTEAK: base grigia con guarnizione nera
5. Rivestito interno Winchester ed esterno AnTEAK: base caramello con guarnizione nera

MAZZETTA COLORI

L'ampia scelta di colorazioni e decorazioni permettono di dare uno stile preciso alla propria casa. Le finestre di **Area Serramenti** combinano tutti i colori RAL con la possibilità di combinare colori diversi tra esterno ed interno con il solo limite della fantasia.

